

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
3 июня 2022 г. № 51

**Об определении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от итоговых испытаний**

На основании части первой пункта 5 статьи 161 Кодекса Республики Беларусь об образовании, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от итоговых испытаний по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 45 «Об установлении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 мая 2020 г. № 54 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 45».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

Министр

Д.Л.Пиневиц

Приложение  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
03.06.2022 № 51

**ПЕРЕЧЕНЬ  
заболеваний, которые являются медицинским  
основанием для освобождения учащихся от итоговых  
испытаний по завершении обучения и воспитания  
на II ступени общего среднего образования**

№ п/п	Код заболевания по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра	Наименование заболеваний	Примечания
1	2	3	4
1	КЛАСС I. НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ		
1.1	A00–B89 (за исключением A15–A19, B00–B09, B18, B20–B24, B37.2–B37.4, B37.8, B37.9, B80)	Инфекционные и паразитарные болезни	До выздоровления и окончания срока изоляции
1.2	A15–A19	Туберкулез	Постоянно активный туберкулез всех локализаций

1.3	B00.0, B00.2–B00.9, B01–B09	Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек	До выздоровления и окончания срока изоляции
1.4	B18	Хронический вирусный гепатит	Постоянно с высокой или умеренной степенью активности
1.5	B20–B24	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	Постоянно в 3, 4 стадии и/или выраженном (тяжелом) ВИЧ-ассоциированном иммунодефиците
1.6	B34.2	Коронавирусная инфекция неуточненная	До выздоровления и окончания срока изоляции
2	КЛАСС II. НОВООБРАЗОВАНИЯ		
2.1	C00–C80, C97	Злокачественные новообразования	До 1 года после наступления ремиссии (перевода в третью клиническую группу)
2.2	C81–C96	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	До 1 года после наступления ремиссии
2.3	D10–D36, D37–D48	Доброкачественные новообразования, новообразования неопределенного или неизвестного характера	До 1 месяца после проведенного хирургического лечения Постоянно с выраженными и резко выраженными нарушениями функций
3	КЛАСС III. БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ		
3.1	D50–D53	Анемии, связанные с питанием	До 1 месяца после заместительной терапии кровью или ее компонентами
3.2	D55–D61	Гемолитические анемии, апластические и другие анемии	До 1 года после нормализации показателей крови и/или наступления ремиссии До 6 месяцев после спленэктомии
3.3	D65–D68	Нарушения свертываемости крови (наследственные и приобретенные дефициты факторов свертываемости, болезнь Виллебранда, геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами)	Постоянно при среднетяжелой и тяжелой форме
3.4	D69.3, D69.4	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, другие первичные тромбоцитопении	До 1 года после нормализации уровня тромбоцитов Постоянно при хронической форме с тромбоцитопенией с уровнем тромбоцитов $80 \cdot 10^9/\text{л}$ и менее
3.5	D69.0, D69.1, D69.2, D69.5–D69.9	Другие геморрагические состояния	Постоянно при распространенной геморрагической сыпи на коже и слизистых оболочках, рецидивирующих кровотечениях
3.6	D70	Агранулоцитоз	До 6 месяцев после нормализации показателей крови Постоянно при уровне нейтрофилов в периферической крови $1,0 \cdot 10^9/\text{л}$ и ниже
3.7	D80–D89	Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	Постоянно при средней и тяжелой иммунной недостаточности До 1 месяца после выздоровления от инфекционных осложнений
4	КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ		
4.1	E04.1, E04.2	Нетоксический одноузловой, нетоксический многоузловой зоб	До 6 месяцев после тиреоидэктомии
4.2	E05	Тиреотоксикоз	До достижения клинико-гормональной компенсации, субкомпенсации
4.3	E23.0, E89.3	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур	До достижения клинико-гормональной компенсации, субкомпенсации

4.4	E10, E11	Инсулинзависимый сахарный диабет (далее – СД), инсулиннезависимый СД	До 1 года впервые выявленный инсулинзависимый СД
			До 1 года после перенесенного диабетического кетоацидоза, кетоацидотической комы, гипергликемического гиперосмолярного статуса и/или частые (3 и более в год) тяжелые гипогликемические состояния с нарушением сознания и/или судорогами
			Постоянно при хронических осложнениях СД с умеренным, выраженным или резко выраженным нарушением функций органов и систем организма
4.5	E20–E35	Нарушения других эндокринных желез	До достижения клинико-гормональной компенсации, субкомпенсации
4.6	E40–E46	Недостаточность питания	Постоянно при энтерально-парентеральном или парентеральном питании
4.7	E84	Кистозный фиброз	Постоянно при средней и тяжелой степени тяжести
4.8	E89.0	Гипотиреоз, возникший после медицинских процедур	До 6 месяцев после медицинских процедур
5	КЛАСС V. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ		
5.1	F20–F22, F24, F25	Шизофрения, шизотипическое расстройство, бредовые расстройства, шизоаффективные расстройства	Постоянно
5.2	F23	Острые и преходящие психотические расстройства	До 1 года при отсутствии компенсации психического состояния в период диспансерного наблюдения
5.3	F30–F34	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	В состоянии обострения и/или при условии стационарного лечения или лечения в отделении дневного пребывания в последние 6 месяцев
5.4	F84	Общие расстройства психологического развития	Постоянно
5.5	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла Туретта)	Постоянно при наличии постоянных неконтролируемых спонтанных звуков (слов, фраз) и/или двигательных гиперкинезов и/или агрессивного поведения с нанесением себе и окружающим телесных повреждений
5.6	F01–F07	Органические, включая симптоматические, психические расстройства	При получении образования на дому в течение предшествующих 2 (двух) и более лет
5.7	F50	Расстройства приема пищи	В состоянии обострения и/или при условии стационарного лечения или лечения в отделении дневного пребывания в последние 6 месяцев
5.8	F90–F98	Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте	При получении образования на дому в течение предшествующих 2 (двух) и более лет
5.9	F98.5	Заикание тяжелой степени	Постоянно от итоговых испытаний, проводимых в устной форме
6	КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ		
6.1	G00–G37, G54–G99	Болезни нервной системы	Постоянно при заболеваниях и их последствиях с выраженными, резко выраженными нарушениями функций
			Постоянно от итоговых испытаний, проводимых в письменной форме, при нарушении функции ведущей руки

6.2	G40	Эпилепсия	Постоянно при частых (более 4 раз в месяц) припадках, не контролируемых лекарственными средствами
7	КЛАСС VII. БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА		
7.1	H15–H22, H30–H36, H46–H48	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела, сосудистой оболочки и сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей	Постоянно при прогрессирующем или рецидивирующем течении Постоянно после хирургического лечения на сетчатке Индивидуально до 3 месяцев после лазерной коагуляции сетчатки
7.2	H27	Другие болезни хрусталика	Постоянно
7.3	H40–H42	Глаукома	Постоянно
7.4	H33, H52.1	Миопия	Постоянно при осложненной хориоретинальной независимо от степени с хронической периферической дистрофией сетчатки с наличием предразрыва и/или разрыва
8	КЛАСС VIII. БОЛЕЗНИ УША И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА		
8.1	H90, H91	Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха, другая потеря слуха	До 3 месяцев после начала заболевания любой степени выраженности Постоянно при II степени и выше потери слуха (односторонней и/или двусторонней), глухоте – от письменных итоговых испытаний с восприятием текста на слух
9	КЛАСС IX. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ		
9.1	I00–I02	Острая ревматическая лихорадка	До 1 года после окончания атаки
9.2	I05–I09	Хронические ревматические болезни сердца	До 6 месяцев после хирургического лечения
9.3	I10–I15	Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	Постоянно при II, III степени при подтверждении диагноза в стационарных условиях
9.4	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Постоянно при II степени и выше
9.5	I30.0	Острый неспецифический идиопатический перикардит	До 3 месяцев после выздоровления
9.6	I30.1	Инфекционный перикардит	До 3 месяцев после выздоровления
9.7	I33.0	Острый и подострый инфекционный эндокардит	До 3 месяцев после выздоровления
9.8	I34–I38	Неревматические поражения клапана	До 6 месяцев после хирургического лечения
9.9	I46–I49	Нарушения ритма и/или проводимости сердца	До 6 месяцев после лечения методом радиочастотной абляции и/или имплантации кардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, устройства для ресинхронизирующей терапии (в том числе замены кардиостимулятора, репозиции электрода и другого вмешательства)
9.10	I50	Сердечная недостаточность	Постоянно при H2A стадии и выше
9.11	I60, I61, I63	Субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга	До 6 месяцев после выздоровления Постоянно при последствиях заболеваний с умеренными, выраженными, резко выраженными нарушениями функций
10	КЛАСС X. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ		
10.1	J09–J18, J20–J22	Грипп и пневмония; другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	До 6 месяцев после выздоровления при тяжелом течении До 6 месяцев после хирургического лечения
10.2	J40–J44, J46, J47	Хронические болезни нижних дыхательных путей	До 6 месяцев после хирургического лечения
10.3	J45	Астма	Постоянно при тяжелой персистирующей или неконтролируемой

10.4	J96	Дыхательная недостаточность (далее – ДН)	Постоянно при 2 степени и выше
11	КЛАСС XI. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ		
11.1	K25, K26	Язва желудка, двенадцатиперстной кишки	До 6 месяцев после хирургического лечения
11.2	K50, K51	Болезнь Крона; язвенный колит	Постоянно
11.3	K73	Хронический гепатит	Постоянно с высокой или умеренной степенью активности
11.4	K74	Фиброз и цирроз печени	Постоянно при классе тяжести В или С по Чайлд-Пью
11.5	K76.6	Портальная гипертензия	Постоянно при асците и/или варикозном расширении вен пищевода II или III степени
11.6	K85	Острый панкреатит	До 1 месяца после выздоровления
11.7	K86	Другие болезни поджелудочной железы	До 6 месяцев после хирургического лечения Постоянно при умеренном, выраженном, резко выраженном нарушении функций
12	КЛАСС XII. БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ		
12.1	L00–L99 (за исключением заболеваний, указанных в подпункте 12.2 настоящего пункта)	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Постоянно при распространенных формах с тяжелым течением
12.2	L10, L12.0, L12.2, L12.3, L13.0	Пузырчатка, буллезный пемфигоид, хронические буллезные болезни у детей, приобретенный буллезный эпидермолиз, герпетиформный дерматит	Постоянно
13	КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ		
13.1	M00–M99	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	До 6 месяцев после хирургического лечения Постоянно при умеренных, выраженных, резко выраженных нарушениях статодинамических функций и/или с 2, 3 степенью активности и/или частыми обострениями
14	КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ		
14.1	N00	Острый нефритический синдром	До 6 месяцев после выздоровления
14.2	N01, N03, N04, N07	Быстро прогрессирующий нефритический синдром, хронический нефритический синдром, нефротический синдром, наследственная нефропатия	Постоянно
14.3	N10	Острый тубулоинтерстициальный нефрит	До 1 месяца после выздоровления
14.4	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	До 3 месяцев после последнего обострения
14.5	N17	Острая почечная недостаточность	До 6 месяцев после выздоровления
14.6	N18	Хроническая почечная недостаточность (хроническая болезнь почек (далее – ХБП) С3б и выше)	Постоянно
14.7	N31, N39.3, N39.4	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, непроизвольное мочеиспускание, другие уточненные виды недержания мочи	Постоянно
15	КЛАСС XV. БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД		
15.1	O00–O99	Беременность, роды	С 22 недель при нормально протекающей беременности В течение всей беременности, патологически протекающей

16	КЛАСС XVII. ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ (ПОРОКИ РАЗВИТИЯ), ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ		
16.1	Q00–Q07	Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы	<p>Постоянно с умеренными, выраженными и резко выраженными нарушениями функций</p> <p>Постоянно с симптоматической эпилепсией с частыми припадками (более 4 раз в месяц), не контролируемые лекарственными средствами</p> <p>Постоянно при недержании кала и/или мочи</p>
16.2	Q10–Q15	Врожденные аномалии (пороки развития) глаза	<p>До 1 года после хирургического лечения</p> <p>Постоянно с умеренными, выраженными и резко выраженными нарушениями зрительных функций</p>
16.3	Q20–Q28	Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	<p>До 6 месяцев после хирургического лечения</p> <p>Постоянно при H2A стадии и выше</p>
16.4	Q30–Q34	Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания	<p>До 6 месяцев после хирургического лечения</p> <p>Постоянно при ДН2 степени и выше</p>
16.5	Q38–Q45	Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения	<p>До 6 месяцев после хирургического лечения</p> <p>Постоянно при умеренном, выраженном, резко выраженном нарушении функций</p> <p>Постоянно при недержании кала</p>
16.6	Q50–Q64	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы и половых органов	<p>До 6 месяцев после хирургического лечения</p> <p>Постоянно при недержании мочи</p> <p>Постоянно при ХБП С3а и выше</p>
16.7	Q65–Q79	Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы	<p>До 6 месяцев после хирургического лечения</p> <p>Постоянно при умеренном, выраженном, резко выраженном нарушении функций</p>
16.8	Q80.2, Q80.3, Q81	Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз, врожденная буллезная ихтиоформная эритродермия, буллезный эпидермолиз	Постоянно
17	КЛАСС XIX. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН		
17.1	S06	Внутричерепная травма	<p>До 2 месяцев после выздоровления при легкой степени с минимальными или легкими нарушениями функций</p> <p>До 4 месяцев после выздоровления при средней степени с минимальными или легкими нарушениями функций</p> <p>До 6 месяцев после выздоровления при тяжелой степени с минимальными или легкими нарушениями функций</p> <p>Постоянно при умеренных, выраженных, резко выраженных нарушениях функций</p>
17.2	S10–S99, T00–T07, T20–T32, T90–T98	Травмы шеи, грудной клетки, живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза, плечевого пояса и плеча, локтя и предплечья, запястья и кисти, области тазобедренного сустава и бедра, колена и голени, голеностопного сустава и стопы, травмы, захватывающие несколько	<p>До 1 месяца после снятия иммобилизации при травмах ведущей руки</p> <p>Постоянно при умеренных, выраженных или резко выраженных нарушениях функций</p>

		областей тела, термические и химические ожоги; последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	
18	КЛАСС XXII. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ		
18.1	Z52.3	Донор костного мозга	До 6 месяцев после донорства
18.2	Z93	Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия (трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома и другое)	Постоянно
18.3	Z94	Наличие трансплантированных органов и тканей	Постоянно при индукционной и базисной иммуносупрессивной терапии и до 1 года после перехода на поддерживающую иммуносупрессивную терапию
			Постоянно при N1 стадии и выше, DN1 степени и выше, ХБП С3а и выше
			Постоянно при реакции отторжения трансплантата
18.4	Z94.7	Наличие трансплантированной роговицы	До 1 года после трансплантации
			Постоянно при реакции отторжения трансплантата
19		Иные заболевания, приведшие к ограничению жизнедеятельности, функциональный класс 2 и выше	Постоянно